A2



VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

mila

SÍMI 585-6000 FAX 585-6050

Verklok :	
Lagt af :	
Verkst. lagnav. :	
Tengt af :	
Verkst. tengiv. :	
Eftirlit :	*Afstöður :*

EDLI BREYTINGAR :	*DAGS :*

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV

HANNAÐ: SB	*SVÆÐI :*	*KVARÐI:*	*DAGS.:* 27.11.2024
SAMÞYKKT: IÓ	*STÖÐ :* OLAV	*VERK NR.:* 1266503s958F	*TEIKN.NR.:* Yfirlit

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

A3

Blástur frá og tengingar í brunni TBxxxxx Munaðarhól 18. Reitur 1

Deilir 1 (1 : 32) = TBxxxxx			Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.
útg. 1 - 1	= b	1 - 1	4	148	Munaðarhóll	6	7mm(7/4)
útg. 2 - 2	= c	1 - 1	4	128	Munaðarhóll	8	7mm(7/4)
útg. 3 - 3	= d	1 - 1	4	143	Munaðarhóll	9	7mm(7/4)
útg. 4 - 4	= e	1 - 1	4	99	Munaðarhóll	10	7mm(7/4)
útg. 5 - 5	= f	1 - 1	4	68	Munaðarhóll	12	7mm(7/4)
útg. 6 - 6	= g	1 - 1	4	41	Munaðarhóll	13	7mm(7/4)
útg. 7 - 7	= h	1 - 1	4	69	Munaðarhóll	14	7mm(7/4)
útg. 8 - 8	= i	1 - 1	4	44	Munaðarhóll	15	7mm(7/4)
útg. 9 - 9	= j	1 - 1	4	35	Munaðarhóll	16	7mm(7/4)
útg. 10 - 10	= k	1 - 1	4	13	Munaðarhóll	17	7mm(7/4)
útg. 11 - 11	= l	1 - 1	4	96	Munaðarhóll	18	7mm(7/4)
útg. 12 - 12	= m	1 - 1	4	66	Munaðarhóll	20	7mm(7/4)
útg. 13 - 13	= n	1 - 1	4	94	Munaðarhóll	24	7mm(7/4)
útg. 14 - 32	=	-					
X -	=	-	Rörendi		Munaðarhóll	11	7mm(7/4)

SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR

- xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- x MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)

Ídráttur á 12/8mm röri frá TB8859 v/Hellisbraut 13 í TBxxxxx v/Munaðarhól 18.
Íblástur á 48þr. micro ljósl. frá TB8859 v/Hellisbraut 13 í TBxxxxx v/Munaðarhól 18.

TB8859 SK7935 15m.Tengislaki 75mm 12/8mm 48þr.micro
TB8402
SK7936 SK7927 SK7928
2x12/8mm 48þr.micro 48þr.micro
12/8mm 48þr.micro 75mm SK7926 15m.Tengislaki FPF TBxxxxx
TBxxxxx 15m.Tengislaki FPF
7mm endi
steypa malbik 0 FT
54/2 sk.Munaðarh.14 24/2 sk.Munaðarh.14 28/2 sk.Munaðarh.14
12/8mm 48þr.micro

BÁRÐARÁS HELLISBRAUT MUNAÐARHÓLL MUNAÐARHÓLL SNÆFELLSÁS Blómsturvellir HRAU

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV
Setja niður 600x900 brunn v/Munaðarhól 18 og tengja hann við eldri rör.
Lögn, ídráttur, íblástur og tengingar á rörum og strengjum frá TBxxxxx v/Munaðarhól 18 til húsa samkvæmt verkblaði.

Leggja 75mm rör í götuþveranir

HANNAÐ:	SB	*SVÆÐI :*	36001	*KVARÐI:*	1:900	*DAGS.:*	25.11.2024
SAMÞYKKT:	IÓ	*STÖÐ :*	OLAV	*VERK NR.:*	1266503s958F	*TEIKN.NR.:*	Reitur 1

mila
SÍMI 585-6000 FAX 585-6050
Loftmyndir ehf

Verklok :	
Lagt af :	
Verkst. lagnav. :	
Tengt af :	
Verkst. tengiv. :	
Eftirlit :	*Afstöður :*

EÐLI BREYTINGAR :	*DAGS :*

A3

Lögn og ídráttur á 12/8mm röri frá TBxxxxx v/Munaðarhól 18 í TBxxxxx v/Hraunás 18.
Íblástur á 48þr. micro ljósl. frá TBxxxxx v/Munaðarhól 18 í TBxxxxx v/Hraunás 18.

SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR

- XXX xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- x MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)

HELLISBRAUT
BÁRÐARÁS
MUNAÐARHÓLL
HRAUNÁS
ÚTNESVEGUR
Blómsturvellir
Hraunprýði
Fögruvellir
Hlíð
SK7927
SK7928
SK7930
SKxxxx
TBxxxxx
FPF
15m.Tengislaki
2x12/8mm
48þr.micro
12/8mm
75mm
7mm endi
malbik
steypa
hellur
munstur
42 sk.Munaðarh.27
54/2 sk.Munaðarh.14
24/2 sk.Munaðarh.14
28/2 sk.Munaðarh.14

Blástur frá og tengingar í brunni TBxxxxx Hraunás 18. Reitur 2

Deilir 1 (1 : 32) = TBxxxxx	Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.
útg. 1 - 1 = b 1 - 1	4	135	Fögruvellir		7mm(7/4)
útg. 2 - 2 = c 1 - 1	4	65	Hellisbraut	16	7mm(7/4)
útg. 3 - 3 = d 1 - 1	4	82	Hellisbraut	18a	7mm(7/4)
útg. 4 - 4 = e 1 - 1	12	37	Hellisbraut	20	7mm(7/4)
útg. 5 - 5 = f 1 - 1	4	153	Hlíð		7mm(7/4)
útg. 6 - 6 = g 1 - 1	4	213	Hraunás	2	7mm(7/4)
útg. 7 - 7 = h 1 - 1	4	188	Hraunás	4	7mm(7/4)
útg. 8 - 8 = i 1 - 1	4	161	Hraunás	6	7mm(7/4)
útg. 9 - 9 = j 1 - 1	4	131	Hraunás	10	7mm(7/4)
útg. 10 - 10 = k 1 - 1	4	96	Hraunás	12	7mm(7/4)
útg. 11 - 11 = l 1 - 1	4	26	Hraunás	18	7mm(7/4)
útg. 12 - 12 = m 1 - 1	4	88	Hraunprýði		7mm(7/4)
útg. 13 - 13 = n 1 - 1	4	179	Munaðarhóll	19	7mm(7/4)
útg. 14 - 14 = o 1 - 1	4	152	Munaðarhóll	21	7mm(7/4)
útg. 15 - 15 = p 1 - 1	4	123	Munaðarhóll	23	7mm(7/4)
útg. 16 - 24 = a 1 - 9	48	298	SKxxxxx Hraunási	5	12/8mm
útg. 25 - 32 = -					
	rörendi		Hraunás	8	7mm(7/4)

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV

Setja niður 600x900 brunn v/Hraunás 18.

Lögn, ídráttur, íblástur og tengingar á rörum og strengjum frá TBxxxxx v/Hraunási 18 til húsa samkvæmt verkblaði.

Leggja 75mm rör í götuþveranir

HANNAÐ: SB	*SVÆÐI :* 36001	*KVARÐI:* 1:900	*DAGS.:* 25.11.2024
SAMÞYKKT: IÓ	*STÖÐ :* OLAV	*VERK NR.:* 1266503s958F	*TEIKN.NR.:* Reitur 2

Loftmyndir ehf

mila

SÍMI 585-6000 FAX 585-6050

Verklok :	
Lagt af :	
Verkst. lagnav. :	
Tengt af :	
Verkst. tengiv. :	
Eftirlit :	*Afstöður :*

EÐLI BREYTINGAR :	*DAGS :*

A3

SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR
- xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- x MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)

HELLISBRÚ
MUNAÐARHÓLL
HRAUNÁS
ÚTNESVEGUR
Blómsturvellir
Fögruvellir
Hlíð
Malbik
steypa
hellur
malbik
munstur
Hellur
0 FT
1 FT
75mm
2x12/8mm
48þr.micro
12/8mm
15m.Tengislaki
TBxxxxx
SK7928
SK7930
SKxxxx
TB8749
7mm endi
54/2 sk.Munaðarh.14
24/2 sk.Munaðarh.14
28/2 sk.Munaðarh.14
sk.Munaðarh.27

Lögn og ídráttur á 12/8mm röri frá TBxxxxx v/Munaðarhól 18 í TBxxxxx v/Hraunás 18.
Íblástur á 48þr. micro ljósl. frá TBxxxxx v/Munaðarhól 18 í TBxxxxx v/Hraunás 18.

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

Blástur frá og tengingar í skáp SKxxxxx Hraunási 5. Reitur 3

TBxxxxx a1-48 =	SKxxxxx	Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.	
a 1 - 1	= a 1 - 1	4	94	Hraunás	1	7mm(7/4)	
a 2 - 2	= b 1 - 1	4	62	Hraunás	3	7mm(7/4)	
a 3 - 3	= c 1 - 1	4	38	Hraunás	5	7mm(7/4)	
a 4 - 4	= d 1 - 1	4	28	Hraunás	7	7mm(7/4)	
a 5 - 5	= e 1 - 1	4	62	Hraunás	11	7mm(7/4)	
a 6 - 6	= f 1 - 1	4	83	Hraunás	13	7mm(7/4)	
a 7 - 7	= g 1 - 1	4	169	Útnesvegur	10	7mm(7/4)	FT
a 8 - 9	= ón						
		rörendi		Hraunás	9	7mm(7/4)	
		rörendi		Hraunás	15	7mm(7/4)	

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV

Setja niður 480mm skáp sunna við Hraunás 5.

Lögn, íblástur og tengingar á rörum og strengjum frá SKxxxxx v/Hraunási 5 til húsa samkvæmt verkblaði.

Leggja 75mm rör í götuþveranir

HANNAÐ: SB	*SVÆÐI :* 36001	*KVARÐI:* 1:900	*DAGS.:* 25.11.2024
SAMÞYKKT: IÓ	*STÖÐ :* OLAV	*VERK NR.:* 1266503s958F	*TEIKN.NR.:* Reitur 3

mila
SÍMI 585-6000 FAX 585-6050
Loftmyndir ehf

Verklok :	
Lagt af :	
Verkst. lagnav. :	
Tengt af :	
Verkst. tengiv. :	
Eftirlit :	*Afstöður :*

EÐLI BREYTINGAR :	*DAGS :*

A3

SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR

- xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- x MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)



Blástur frá og tengingar í brunni TB8859 Hellisbraut 13. Reitur 4

Deilir 1 (1 : 32) = TB8859			Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.
útg. 17 - 17	= p	1 - 1	4	51	Hellisbraut	9	7mm(7/4)
útg. 18 - 18	= q	1 - 1	4	48	Hellisbraut	11	7mm(7/4)
útg. 19 - 30	= r	1 - 12	48	149	TBxxxxx Skólabraut	6	12/8mm
útg. 31 - 32	= ón						

Blástur frá og tengingar í brunni TBxxxxx Skólabraut 5. Reitur 4

TB8859 r1-48 (	= TBxxxxx		Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.
r 1 - 1	= a	1 - 1	4	75	Hellisbraut	5	7mm(7/4)
r 2 - 2	= b	1 - 1	4	99	Hellisbraut	7	7mm(7/4)
r 3 - 3	= c	1 - 1	4	76	Skólabraut	1	7mm(7/4)
r 4 - 4	= d	1 - 1	4	94	Skólabraut	2	7mm(7/4)
r 5 - 5	= e	1 - 1	4	8	Skólabraut	3	7mm(7/4)
r 6 - 6	= f	1 - 1	4	60	Skólabraut	4	7mm(7/4)
r 7 - 7	= g	1 - 1	4	42	Skólabraut	5	7mm(7/4)
r 8 - 8	= h	1 - 1	4	29	Skólabraut	6	7mm(7/4)
r 9 - 9	= i	1 - 1	4	61	Skólabraut	8	7mm(7/4)
r 10 - 10	= j	1 - 1	4	86	Skólabraut	10	7mm(7/4)
r 11 - 12	= ón						

Lögn og ídráttur á 12/8mm röri frá TB8859 v/Hellisbraut 13 í TBxxxxx v/Skólabraut 6.
Íblástur á 48þr. micro ljósl. frá TB8859 v/Hellisbraut 13 í TBxxxxx v/Skólabraut 6.

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV

Setja niður 600x900 brunn v/Skólabraut 6 og tengja hann við eldri rör.

Lögn, ídráttur, íblástur og tengingar á rörum og strengjum frá TB8859 Hellisbraut 13 og TBxxxxx v/Skólabraut 6 til húsa samkvæmt verkblaði.

Leggja 75mm rör í götuþveranir

HANNAÐ: SB	*SVÆÐI :* 36001	*KVARÐI:* 1:900	*DAGS.:* 25.11.2024
SAMÞYKKT: IÓ	*STÖÐ :* OLAV	*VERK NR.:* 1266503s958F	*TEIKN.NR.:* Reitur 4

Loftmyndir ehf

mila

SÍMI 585-6000 FAX 585-6050

Verklok :	
Lagt af :	
Verkst. lagnav. :	
Tengt af :	
Verkst. tengiv. :	
Eftirlit :	*Afstöður :*

EÐLI BREYTINGAR :	*DAGS :*

A3

SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR
- xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- x MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)

KEFLAVÍKURGATA
fyrirliggjandi 24mm(7x7mm)fjölp.
269318,681375
499915,176375
malbik
SK7939
TB6750
15m.Tengislaki
hellur
malbik/steypa
steypa
75mm
12mm rörendi
12/8mm
48þr.micro
269408,297
499912,5385
269405,576625
499904,65825
Barnaskóli
2 1 FT
Skóli
0 FT
Sundlaug
DYNGJUBÚÐ
NAUSTABÚÐ
Bærinn með framkvæmdir 2025-2026
FPF
15m.Tengislaki
Hellur
mynstur

Blástur frá og tengingar í brunni TB6750 Keflavíkurgata 4. Reitur 5

Deilir 1 (1 : 32) = TB6750	Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.	
útg. 1 - 1 = b 1 - 1	4	61	Dyngjubúð	1	7mm(7/4)	
útg. 2 - 2 = c 1 - 1	4	91	Dyngjubúð	2	7mm(7/4)	
útg. 3 - 3 = d 1 - 1	4	107	Dyngjubúð	4	7mm(7/4)	
útg. 4 - 4 = e 1 - 1	4	123	Keflavíkurgata	1	7mm(7/4)	
útg. 5 - 5 = f 1 - 1	4	130	Keflavíkurgata	2	7mm(7/4)	FT
útg. 6 - 6 = g 1 - 1	4	118	Keflavíkurgata	3	7mm(7/4)	
útg. 7 - 7 = h 1 - 1	4	12	Keflavíkurgata	4	7mm(7/4)	
útg. 8 - 8 = i 1 - 1	4	70	Keflavíkurgata	5	7mm(7/4)	
útg. 9 - 9 = j 1 - 1	4	41	Keflavíkurgata	7	7mm(7/4)	
útg. 10 - 10 = k 1 - 1	4	38	Keflavíkurgata	8	7mm(7/4)	FT?
útg. 11 - 11 = l 1 - 1	4	39	Keflavíkurgata	9	7mm(7/4)	
útg. 12 - 12 = m 1 - 1	4	110	Keflavíkurgata	10	7mm(7/4)	
útg. 13 - 13 = n 1 - 1	4	41	Keflavíkurgata	11	7mm(7/4)	
útg. 14 - 14 = o 1 - 1	4	97	Keflavíkurgata	12	7mm(7/4)	
útg. 15 - 15 = p 1 - 1	4	55	Keflavíkurgata	13	7mm(7/4)	
útg. 16 - 16 = q 1 - 1	4	133	Keflavíkurgata	14	7mm(7/4)	
útg. 17 - 17 = r 1 - 1	4	91	Keflavíkurgata	15	7mm(7/4)	
útg. 18 - 18 = s 1 - 1	4	223	Keflavíkurgata	16	7mm(7/4)	
útg. 19 - 19 = t 1 - 1	4	157	Keflavíkurgata	17	7mm(7/4)	
útg. 20 - 20 = u 1 - 1	4	212	Keflavíkurgata	18	7mm(7/4)	
útg. 21 - 21 = v 1 - 1	4	153	Keflavíkurgata	19	7mm(7/4)	
útg. 22 - 22 = w 1 - 1	4	195	Keflavíkurgata	21	7mm(7/4)	
útg. 23 - 23 = x 1 - 1	4	203	Keflavíkurgata	23	7mm(7/4)	
útg. 24 - 24 = y 1 - 1	4	167	Naustabúð	16	7mm(7/4)	
útg. 25 - 30 = z 1 - 6	48	145	TBxxxxx Naustabúð	12	12/8mm	
útg. 31 - 32 = ón						
	Rörendi		Keflavíkurgata	2	12/8mm	

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV

Lögn, ídráttur, íblástur og tengingar á rörum og strengjum frá TB6750 v/Keflavíkurgötu 4 til húsa samkvæmt verkblaði.

Leggja 75mm rör í götuþveranir

HANNAÐ:	SB	*SVÆÐI :*	36001	*KVARÐI:*	1:900	*DAGS.:*	25.11.2024
SAMÞYKKT:	IÓ	*STÖÐ :*	OLAV	*VERK NR.:*	1266503s958F	*TEIKN.NR.:*	Reitur 5

Loftmyndir ehf

mila
SÍMI 585-6000 FAX 585-6050

Verklok :		*EÐLI BREYTINGAR :*	*DAGS :*
Lagt af :			
Verkst. lagnav. :			
Tengt af :			
Verkst. tengiv. :			
Eftirlit :	*Afstöður :*		

A3

SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR
- xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- x MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)

fyrirliggjandi 24mm(7x7mm)fjölp.
269318,681375
499915,176375
KEFLAVÍKURGATA
TB6750
15m.Tengislaki
SK7919
malbik
hellur
malbik/steypa
steypa
75mm
12/8mm
48þr.micro
12mm rörendi
269408,297
499912,5385
269405,576625
499904,65825
Barnaskóli
Skóli
Sundlaug
DYNGJUBÚÐ
NAUSTABÚÐ
Bærinn með framkvæmdir 2025-2026
mynstur
FPF
15m.Tengislaki
Hellur
2/2 sk.Skólabraut 3
0 FT
1 FT

Hönnun á reit 6 í bið þangað til nánari upplýsingar um framkvæmdir Snæfellsbæjar berast.

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV

Leggja 75mm rör í götuþveranir

HANNAÐ: SB	*SVÆÐI :* 36001	*KVARÐI:* 1:900	*DAGS.:* 25.11.2024
SAMÞYKKT: IÓ	*STÖÐ :* OLAV	*VERK NR.:* 1266503s958F	*TEIKN.NR.:* Reitur 6

Verklok :	*EÐLI BREYTINGAR :*	*DAGS :*
Lagt af :		
Verkst. lagnav. :		
Tengt af :		
Verkst. tengiv. :		
Eftirlit : / *Afstöður :*		

mila
SÍMI 585-6000 FAX 585-6050
Loftmyndir ehf

A3

SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR
- xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- X MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)



Blástur frá og tengingar í brunni TBxxxxx Laufás 8. Reitur 7

Deilir 1 (1 : 32) = TBxxxxx			Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.
útg. 1 - 1	= a	1 - 1	4	131	Helluhóll	3	7mm(7/4)
útg. 2 - 2	= b	1 - 1	4	101	Helluhóll	4	7mm(7/4)
útg. 3 - 3	= c	1 - 1	4	122	Helluhóll	5	7mm(7/4)
útg. 4 - 4	= d	1 - 1	4	83	Helluhóll	7	7mm(7/4)
útg. 5 - 5	= e	1 - 1	4	47	Helluhóll	8	7mm(7/4)
útg. 6 - 6	= f	1 - 1	4	66	Helluhóll	9	7mm(7/4)
útg. 7 - 7	= g	1 - 1	4	15	Helluhóll	10	7mm(7/4)
útg. 8 - 8	= h	1 - 1	4	127	Laufás	1	7mm(7/4)
útg. 9 - 9	= i	1 - 1	4	93	Laufás	2	7mm(7/4)
útg. 10 - 10	= j	1 - 1	4	102	Laufás	3	7mm(7/4)
útg. 11 - 11	= k	1 - 1	4	84	Laufás	4	7mm(7/4)
útg. 12 - 12	= l	1 - 1	4	55	Laufás	6	7mm(7/4)
útg. 13 - 13	= m	1 - 1	4	30	Laufás	8	7mm(7/4)
útg. 14 - 14	= n	1 - 1	4	115	Túnberg		7mm(7/4)
útg. 15 - 16	= o	1 - 2	48	276	SK7931 Hellu		12/8mm
útg. 17 - 32	= ón						
			rörendi		Helluhóll	6	7mm(7/4)

Blástur frá og tengingar í brunni TB8418 Eiðshús, Reitur 7

Deilir 1 (1 : 16) = TB8418			Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.
útg. 10 - 9	= i	1 -	4	82	Eiðhús		7mm(7/4)
útg. 10 - 9	= j	1 -	4	27	Helluhóll	1	7mm(7/4)
útg. 10 - 16	= ón						

Lögn og ídráttur á 12/8mm röri frá TB5117 v/Klettsbúð í TBxxxxx v/Laufás 8.
Íblástur á 48þr. micro ljósl. frá TB5117 v/Klettsbúð í TBxxxxx v/Laufás 8.

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV

Setja niður 600x900 brunn v/Laufás 8

Lagnir, ídráttur, íblástur og tengingar á rörum og strengjum frá TBxxxxx v/Laufás 8 og TB8418 v/Eiðshús til húsa samkvæmt verkblaði.

Leggja 75mm rör í götuþveranir

HANNAÐ: SB	*SVÆÐI :* 36001	*KVARÐI:* 1:900	*DAGS.:* 25.11.2024
SAMÞYKKT: IÓ	*STÖÐ :* OLAV	*VERK NR.:* 1266503s958F	*TEIKN.NR.:* Reitur 7

mila
SÍMI 585-6000 FAX 585-6050
Loftmyndir ehf

Verklok :	*EÐLI BREYTINGAR :*	*DAGS :*
Lagt af :		
Verkst. lagnav. :		
Tengt af :		
Verkst. tengiv. :		
Eftirlit : / *Afstöður :*		

SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR
- xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- x MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)



Blástur frá og tengingar í skáp SK7931 Hella. Reitur 8

12/24 kínabox í SK7931

TBxxxxx o1-48 = SK7931	Strengst.	Lengdir	Heimilisfang	Nr.	Rörast.
o 1 - 1 = a 1 - 1	4	276	Hella		7/4mm
o 2 - 2 = ón					

Lögn og ídráttur á 12/8mm röri frá TBxxxxx v/Laufás 8 í SK7931 v/Hellu.
Íblástur á 48þr. micro ljósl. 12/8mm röri frá TBxxxxx v/Laufás 8 í SK7931 v/Hellu.

Ekki má breyta verkefni nema í samráði við hönnuð

Loftmyndir ehf

mila

SÍMI 585-6000 FAX 585-6050

Verklok :	
Lagt af :	
Verkst. lagnav. :	
Tengt af :	
Verkst. tengiv. :	
Eftirlit :	Afstöður :

EÐLI BREYTINGAR :	DAGS :

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

FRAMKVÆMD :
FTTH - Hellisandur - Sxxx - OLAV

Lagnir, ídráttur, íblástur og tengingar á röri og streng frá SK7931 v/Hellu í inntak Hellu

1 lína notuð í skáp fyrir HELLU kúpl.1-14. skjóta saman og fjarælgja kopargrind fyrir 12/24 þr. kínabox

Leggja 75mm rör í götuþveranir

HANNAÐ: SB	SVÆÐI : 36001	KVARÐI: 1:900	DAGS.: 25.11.2024
SAMÞYKKT: IÓ	STÖÐ : OLAV	VERK NR.: 1266503s958F	TEIKN.NR.: Reitur 8